



Make it fit.

お客様のニーズに合わせて好きな 組み合わせが選べます

充電工具ではお客様の状況に応じて本体・バッテリー・チャージャーの様々な組み合わせの必要があります。ヒルティでは、お客様がニーズに合わせて組み合わせを自由に選んでご購入いただけます。

		バッテリー							充電器			
		B12/2.6	B22/2.6 LiIon	B22/3.0 LiIon	B22/5.2 LiIon	B36/2.6 LiIon	B36/5.2 LiIon	B36/6.0 LiIon	C4/12-50 100V	C4/36-350	C4/36-90	C4/36-M/C4
10.8V	充電式インパクトドライバー SID 2-A	■						■	△	△	△	
	充電式ドリルドライバー SF 2-A	■						■	△	△	△	
	充電式ドリルドライバー SF 2H-A	■						■	△	△	△	
	充電式ドリルドライバー SFD 2-A	■						■	△	△	△	
10.8V	充電式インパクトドライバー SID 4-A22		■	■	□				■	□	□	
	充電式振動ドリルドライバー SF 6H-A22		□	■	■				■	□	□	
	充電式ドリルドライバー SF 10W-A22		□	■	■				■	□	□	
	充電式インパクトレンチ SIW 22T-A 1/2"		□	■	■				■	□	□	
	充電式ドライウォールスクリュードライバー SD 5000 A-22		■	□	□					■	□	
	充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22		■	■	□					□	■	□
	充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22		□	□	■				■	□	□	
	充電式ロータリーハンマードリル TE 6-A22			■	■					■	□	□
	充電式レシプロソー WSR 22-A		□	■	■					■	□	□
	メタル用充電式サーキュラソー SCM 22-A		□	■	■					■	□	□
	バンドソー SB 4-A22		□	■	■					■	□	□
	充電式アングルグラインダー AG 125-A22		□	□	■						□	□
	バッテリー式紙打機 BX3		■	■	□					■	□	□
	充電式ディスベンサー HDE 5000 A-22		■	■	□					■	□	□
36V	充電式ロータリーハンマー TE 6-A36-AVR					□	■			■	□	□
	充電式コンビハンマードリル TE 30-A36							■		■	□	□
	充電式コンビハンマードリル NEW TE 30-A36						■			■	□	□
	充電式レシプロソー WSR 36-A					□	■			■	□	□
	充電式アングルグラインダー AG 150-A36					□	■			■	□	△

■ 推奨 □ 適合

△ アダプター-CA-B 12を使用して適合

記載されている標準価格はすべて税別です。

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック

品名	品番	注文数	標準価格
バッテリーパック B 12/2.6	2077976	1	¥6,000
バッテリーパック B 12/4.0 Li-Ion	2183144	1	¥12,000
バッテリーパック B 14/1.6 Li-Ion	426174	1	¥21,800
バッテリーパック B 14/3.3 Li-Ion	426175	1	¥28,400
バッテリーパック B 22/2.6 Li-Ion	2136393	1	¥11,000
バッテリーパック B 22/3.0 Li-Ion	2136423	1	¥13,000
バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion	2136396	1	¥22,000
バッテリーパック B 36/3.0 Li-Ion	418009	1	¥77,600
バッテリーパック B 36/6.0 Li-Ion	2018896	1	¥72,100
バッテリーパック B 36/2.6 Li-Ion	2098208	1	¥35,000
バッテリーパック B 36/5.2 Li-Ion	2098470	1	¥52,000

1

2

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック 技術データ

バッテリーパック B 12

	B 12/2.6	B 12/4.0 Li-Ion
電圧	10.8V	10.8V
バッテリー容量	10.8V×2.6Ah=28.1Wh	10.8V×4.0Ah=43Wh
重量	0.24kg	0.31kg
充電時間	34分 (C 4/12-50)	50分 (C 4/12-50)

3

バッテリーパック B 14

	B 14/1.6 Li-Ion	B 14/3.3 Li-Ion
電圧	14.4V	14.4V
バッテリー容量	14.4V×1.6Ah=23Wh	14.4V×3.3Ah=47.5Wh
重量	0.36kg	0.58kg
充電時間	21分 (C 4/36-350)	23分 (C 4/36-350)

4

バッテリーパック B 22

	B 22/2.6 Li-Ion	B 22/3.0 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
電圧	21.6V	21.6V	21.6V
バッテリー容量	21.6V×2.6Ah=56.2Wh	21.6V×3.0Ah=64.8Wh	21.6V×5.2Ah=112.3Wh
重量	0.48kg	0.58kg	0.78kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	47分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)

5

バッテリーパック B 36

	B 36/2.6 Li-Ion	B 36/3.0 Li-Ion	B 36/5.2 Li-Ion	B 36/6.0 Li-Ion
電圧	36V	36V	36V	36V
バッテリー容量	36V×2.6Ah=93.6Wh	36V×3.0Ah=108.0Wh	36V×5.2Ah=187.2Wh	36V×6.0Ah=216.0Wh
重量	0.78kg	1.2kg	1.35kg	1.8kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	24分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)	42分 (C 4/36-350)

6

充電器・充電用アクセサリ

品名	品番	注文数	標準価格
バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V Sch	2076997	1	¥6,000
充電アダプター CA-B 12bulk	2077005	1	¥4,500
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch	2028879	1	¥15,000
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch	2015765	1	¥9,000
マルチチャージャー C 4/36-MC4 100V Sch	2108816	1	¥33,600
バッテリー診断装置 BD 14/36	2152272	1	¥14,400

7

8

充電式ドリルドライバー SF 2-A



修理保証は1年間

CPC



reddot award 2015
winner



技術データ	
電圧	10.8V
バッテリー容量	2.6Ah
回転数	1速 : 400rpm; 2速 : 1500rpm
最大トルク値	12Nm (弾性体), 24Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	1~4Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	1~10mm
寸法 (L×W×H)	178×70×206mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	1.1kg

品名	品番	注文数	標準価格
SF 2-A Sch (1×充電式ドリルドライバー SF 2-A アセンブリ)	3543024	1	¥10,000
SF 2-A ケース (1×充電式ドリルドライバー SF 2-A アセンブリ, 1×ケース)	3542781	1	¥13,500

充電式ドリルドライバー SFD 2-A



修理保証は1年間

CPC



技術データ	
電圧	10.8V
バッテリー容量	2.6Ah
回転数 (設定)	1速 : 400rpm; 2速 : 1500rpm
最大トルク値	12Nm (弾性体), 24Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	1~4Nm
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	144×70×206mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	1.0kg

品名	品番	注文数	標準価格
SID/SFD 2-A P3/2.6Ah コンボ (1×充電式インパクトドライバー SID 2-A アセンブリ, 1×ケース, 1×充電式ドリルドライバー-SFD 2-A アセンブリ, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V, 3×バッテリーパック B 12/2.6)	3542782	1	¥46,000
SFD 2-A ケース (1×充電式ドリルドライバー SFD 2-A アセンブリ, 1×ケース)	2122423	1	¥13,500

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式ドリルドライバー SF 2H-A



修理保証は1年間

CPC

技術データ

電圧	10.8V
バッテリー容量	2.6Ah
回転数	1速：400rpm; 2速：1500rpm
最大トルク値	12Nm (弾性体), 24Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	1~4Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	1~10mm
寸法 (L×W×H)	196×70×206mm
重量 (EPTAプロシーザー —01/2003準拠)	1.2kg

1

2

3

品名

品名	品番	注文数	標準価格
SID/SF 2H-A P3/2.6 コンボ (1×SF 2H-A アセンブリ, 1×充電式インパクトドライバー-SID 2-A ケース, 3×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V)	3572287	1	¥47,000
SF 2H-A Sch (1×SF 2H-A アセンブリ)	2122431	1	¥11,000
SF 2H-A ケース (1×SF 2H-A アセンブリ, 1×ケース)	2122432	1	¥14,600

4

充電式インパクトドライバー SID 2-A



修理保証は1年間

CPC



技術データ

電圧	10.8V
バッテリー容量	2.6Ah
回転数 (設定)	2500rpm (1)
無負荷打撃回数	3410打/分
最大トルク値	110Nm (弾性体)
最大トルク値 (設定) ¹⁾	110Nm (1)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	157×70×205mm
重量 (EPTAプロシーザー —01/2003準拠)	1.1kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

5

6

7

品名

品名	品番	注文数	標準価格
SID/SF 2-A P3/2.6Ah コンボ (1×充電式インパクトドライバー SID 2-A アセンブリ, 1×ケース, 1×充電式ドリルドライバー SF 2-A アセンブリ, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V, 3×バッテリーパック B 12/2.6)	3534502	1	¥46,000
SID 2-A P2/2.6Ah コンボ (1×充電式インパクトドライバー SID 2-A アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)	3534498	1	¥30,000
SID 2-A Sch (1×充電式インパクトドライバー SID 2-A アセンブリ)	2122438	1	¥11,400
SID 2-A ケース (1×充電式インパクトドライバー SID 2-A アセンブリ, 1×ケース)	2122437	1	¥12,000

8

充電式 コンパクトドリル ドライバー SFC 14-A



修理保証は2年間



CPC



reddot design award
honourable mention 2011

技術データ	
電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数	1速：500rpm；2速：1700rpm
最大トルク値	24Nm（弾性体）、45Nm（剛性体）
トルク値範囲（調整可能）	2～10Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2～13mm
寸法（L×W×H）	192×80×225mm
重量（EPTAプロシージャー01/2003準拠）	1.5kg

品名	品番	注文数	標準価格
SFC 14-A Sch （1×充電式コンパクトドリルドライバー SFC 14-A CE）	429276	1	¥18,600
SFC 14-A ケース （1×充電式コンパクトドリルドライバー SFC 14-A CE、1×ケース）	429275	1	¥23,000

充電式振動ドリルドライバー SFH 14-A



修理保証は2年間



CPC



reddot design award
honourable mention 2011

技術データ	
電圧	14V
バッテリー容量	3.3Ah
回転数	1速：400rpm；2速：1300rpm； 3速：2250rpm
無負荷打撃回数	40500打/分
最大トルク値	40Nm（弾性体）、70Nm（剛性体）
トルク値範囲（調整可能）	2～12Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2～13mm
寸法（L×W×H）	245×80×249mm
重量（EPTAプロシージャー01/2003準拠）	2.4kg

品名	品番	注文数	標準価格
SFH 14-A Sch （1×充電式振動ドリルドライバー SFH 14-A ETL）	433849	1	¥33,900
SFH 14-A ケース （1×充電式振動ドリルドライバー SFH 14-A ETL、1×ケース）	2019897	1	¥39,300

- *：剛性体締付トルク：テスト環境下ではね等のない剛性体を直接締付けた場合の測定値。最高速で回転させて瞬間的に負荷を与えた際のトルクの最高値を計測。
- *：弾性体締付トルク：ねじ締め・穴あけなどのトルクをより実作業に近い条件で締付けた場合の測定値。最高速で回転させて少しずつ負荷を与え、完全に止まるまでのトルクを計測。

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式インパクトドライバー SID 14-A



修理保証は2年間



2012



reddot design award
winner 2012



CPC

技術データ	
電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2500rpm (3)
無負荷打撃回数	3100打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	50Nm (1); 100Nm (2); 150Nm (3)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	151×81×228mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	1.3kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

1

2

3

品名

SID 14-A Sch
(1×充電式インパクトドライバ SID 14-A JP, 1×ベルトフック SF / SI)

品番	注文数	標準価格
2006063	1	¥26,200
2012569	1	¥30,600

SID 14-A ケース
(1×充電式インパクトドライバ SID 14-A JP, 1×ベルトフック SF / SI, 1×ケース)

4

充電式インパクトレンチ SIW 14-A



修理保証は2年間



2012



reddot design award
winner 2012



CPC

技術データ	
電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2300rpm (3)
最大トルク値	80Nm (1); 120Nm (2); 185Nm (3)
無負荷打撃回数	3400打/分
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	154×81×228mm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	1.3kg

品名

SIW 14-A 1/2" Sch
(1×充電式インパクトレンチ SIW 14-A 1/2" JP, 1×ベルトフック SF / SI)

品番	注文数	標準価格
2006064	1	¥27,900
2006065	1	¥32,300

SIW 14-A 1/2" ケース
(1×充電式インパクトレンチ SIW 14-A 1/2" JP, 1×ベルトフック SF / SI, 1×ケース)

5

6

7

8

充電式振動ドリルドライバー SF 6H-A22



修理保証は1年間

CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	3.0Ah
回転数	1速 : 500rpm; 2速 : 1600rpm
最大トルク値	50Nm (弾性体), 80Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	3~40Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	1.5~13mm
寸法 (L×W×H)	212×92×210mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.0kg

1

2

品名	品番	注文数	標準価格
SF 6H-A22 P2/3.0Ah コンボ (1×充電式振動ドリルドライバー SF 6H-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/3.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch)	3572289	1	¥72,000
SID 4-A22 + SF 6H-A22 P2/3.0Ah コンボ (1×充電式振動ドリルドライバー SF 6H-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×充電式インパクトドリルパシD 4-A22 Sch, 2×バッテリーパック B 22/3.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch, 1×ケースTyp 037 ユニバーサル, 1×ベルトフック)	3572293	1	¥93,000
SF 6H-A22 Sch (1×充電式振動ドリルドライバー SF 6H-A22 アセンブリ, 1×ハンドル)	2113493	1	¥25,000
SF 6H-A22 ケース (1×充電式振動ドリルドライバー SF 6H-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ハンドル)	2113443	1	¥31,000

3

4

充電式ドリルドライバー SF 10W-A22



修理保証は1年間

CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
回転数	1速 : 310rpm; 2速 : 530rpm; 3速 : 1210rpm; 4速 : 2100rpm
最大トルク値	72Nm (弾性体), 120Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~12Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	1.5~13mm
寸法 (L×W×H)	264×92×259mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.7kg

5

6

7

品名	品番	注文数	標準価格
SF 10W-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch)	3572292	1	¥99,000
SF 10W-A22 Sch (1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ハンドル)	2109828	1	¥31,200
SF 10W-A22 ケース (1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ハンドル)	2109827	1	¥40,000
サイドハンドル SF 10W-A22/SF 10W-A18 ロング	2070675	1	¥4,200

8

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式インパクトレンチ SIW 22T-A 1/2"



修理保証は2年間



product
design
award
2010



reddot design award
winner 2010

CPC



技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
回転数 (設定)	2000rpm (1)
無負荷打撃回数	2500打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	450Nm (1)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	232×94×258mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	3kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

品名

SIW 22T-A P2/5.2Ah コンボ

(1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L, 1×ケース, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2×バッテリーパック B22 5.2 Li-Ion)

品番	注文数	標準価格
3560864	1	¥114,000
409460	1	¥39,500
409459	1	¥46,600

SIW 22T-A 1/2" Sch

(1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ)

SIW 22T-A 1/2" ケース

(1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L, 1×ケース)

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22



修理保証は1年間



CPC



技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
バッテリー容量 2	3.0Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2300rpm (3)
最大トルク値	90Nm (1); 135Nm (2); 213Nm (3)
無負荷打撃回数	3500打/分
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	154×94×228mm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	1.5kg

品名

SIW 6AT-A22 P2/3.0Ah コンボ

(1×SIW 6AT-A22 case, 2×バッテリーパック B 22/3.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch)

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 Sch

(1×SIW 6AT-A22本体)

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 ケース

(1×SIW 6AT-A22本体, 1×ケース)

品番	注文数	標準価格
3602623	1	¥76,300
2112641	1	¥30,700
2112640	1	¥32,000

充電式インパクトドライバー SID 4-A22



修理保証は1年間



CPC



product
design award

2012



reddot design award
winner 2012



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	3.0Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2700rpm (3)
無負荷打撃回数	3500打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	60Nm (1); 110Nm (2); 176Nm (3)
寸法 (L×W×H)	147×93×224mm
本体重量 ²⁾	1.4kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

²⁾ EPTAプロシージャー01/2003準拠

品名	品番	注文数	標準価格
SID 4-A22 P2/2.6Ah コンボ (1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/2.6 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V, 1×ベルトフック)	3560857	1	¥52,000
SID 4-A22 P2/3.0Ah コンボ (1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/3.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1×ベルトフック)	3561648	1	¥62,000
SID 4-A22 Sch (1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ベルトフック)	2137091	1	¥20,000
SID 4-A22 ケース (1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ベルトフック)	2137090	1	¥21,000

バッテリーライト

品名	品番	注文数	標準価格
バッテリーライト SL 2-A12 LEDライト	2163833	1	¥11,600
CPC			
バッテリーライト SL 2-A22 LEDライト	2163832	1	¥11,600
CPC			
充電式エリアライト SL 6-A22 Sch LEDライト	2186918	1	¥23,000
CPC			
充電式エリアライト SL 6-A22 Sch コンボ (1×充電式エリアライトSL 6-A22 Sch, 1×バッテリーパック B2/5.2 Lion, 1×バッテリーチャージャーC4/36-350 100V Sch) LEDライト	3622455	1	¥60,000
CPC			

※バッテリーは別売品です。※標準価格にはバッテリーは含まれておりません。

充電式システム用アクセサリー

品名	品番	注文数	標準価格
インパクトソケット SI-S 1/2"-13L	2070389	1	¥5,900
インパクトソケット SI-S 1/2"-15L	2070390	1	¥5,900
インパクトソケット SI-S 1/2"-13S	2070371	1	¥2,000
インパクトソケット SI-S 1/2"-15S	2070372	1	¥2,200
インパクトソケット SI-S 1/2"-17S	2070374	1	¥2,700
インパクトソケット SI-S 1/2"-21S	2070377	1	¥2,900
ケース SID 4-A	2195213	1	¥8,300
ツールケース SF 6H-A22 空	2203449	1	¥7,800
ケース SF 10W-A22	2207494	1	¥12,000
ケース SFC 14-A	2207835	1	¥5,600
ケース SFH 14-A	2207836	1	¥5,000
ケース SID 14-A	2207837	1	¥5,600
ケース SIW 14-A	2207838	1	¥5,600
ケース SIW 22T-A	2207489	1	¥8,300
ケース UH 700	2215113	1	¥12,000
ツールバッグスモール	434910	1	¥9,900
チェックゲージ D=8-10-14mm	2192594	1	¥2,200
インパクトソケット SI-SA 1/2" - 7/16" HEX	2094451	1	¥3,500
皿穴ビット HSS CS M16 (D31)	2094454	1	¥14,200
ツイストドリルビット HSS 2-8 セット (2,3,4,5,6,8mm 各1本)	213950	1	¥3,600
ツイストドリルビット HSS 2.0×49mm "MP10	304900	10	¥320
ツイストドリルビット HSS 3.0×61mm "MP10	304903	10	¥340
ツイストドリルビット HSS 4.0×75mm "MP10	304910	10	¥420
ツイストドリルビット HSS 5.0×86mm "MP10	304916	10	¥550
ツイストドリルビット HSS 6.0×93mm "MP10	304923	10	¥680
ツイストドリルビット HSS 8.0×117mm "MP10	304927	10	¥1,060
ドリルビット MDB 4,5,6,8,10 キット (4,5,6,8,10mm 各1本)	305059	1	¥3,700
スクリュードライバビット S-DB PH2 65T (5)	2039146	5	¥420
スクリュードライバビット S-SY TX45 35 HUS (5)	2094673	5	¥500
スクリュードライバビット S-SY TX50 35 HUS (5)	2094675	5	¥500
ホルスター	2090729	1	¥4,600
ビットホルダー SF/SI cordless	2167395	1	¥530
ベルトフック SF / SI	2012703	1	¥1,000
落下防止ストラップ	2106731	1	¥1,000

●各ソケットにはピン/O-リングが標準装備されています。●ソケットを交換する際はピン/O-リングをはずしてください。
●ソケットのサイズは、六角ボルト二面幅を表します。※標準価格は1本あたりの価格です。

充電式システム用アクセサリー



品名	品番	注文数	標準価格
ステップドリルピン4-20	304983	1	¥5,500
メタルホールソー 16mm-5/8" MetalCut	417550	1	¥2,400
メタルホールソー 17mm-11/16" MetalCut	417552	1	¥2,400
メタルホールソー 19mm-3/4" MetalCut	417553	1	¥2,400
メタルホールソー 20mm-25/32" MetalCut	417555	1	¥2,500
メタルホールソー 21mm-13/16" MetalCut	417557	1	¥2,500
メタルホールソー 22mm-7/8" MetalCut	417558	1	¥2,500
メタルホールソー 25mm-1" MetalCut	417560	1	¥2,900
メタルホールソー 27mm-1 1/16" MetalCut	417562	1	¥2,900
メタルホールソー 29mm-1 1/8" MetalCut	417563	1	¥3,000
メタルホールソー 30mm-1 3/16" MetalCut	417565	1	¥3,000
メタルホールソー 32mm-1 1/4" MetalCut	417567	1	¥3,300
メタルホールソー 33mm-1 5/16" MetalCut	417568	1	¥3,300
メタルホールソー 35mm-1 3/8" MetalCut	417569	1	¥3,500
メタルホールソー 38mm-1 1/2" MetalCut	417570	1	¥4,200
メタルホールソー 40mm-1 9/16" MetalCut	417572	1	¥4,500
メタルホールソー 41mm-1 5/8" MetalCut	417573	1	¥4,500
メタルホールソー 44mm-1 3/4" MetalCut	417574	1	¥4,600
メタルホールソー 48mm-1 7/8" MetalCut	417576	1	¥4,800
メタルホールソー 51mm-2" MetalCut	417577	1	¥5,200
メタルホールソー 54mm-2 1/8" MetalCut	417578	1	¥5,200
メタルホールソー 57mm-2 1/4" MetalCut	417579	1	¥5,200
メタルホールソー 60mm-2 3/8" MetalCut	417580	1	¥5,400
メタルホールソー 64mm-2 1/2" MetalCut	417581	1	¥5,900
メタルホールソー 65mm-2 9/16" MetalCut	417582	1	¥5,900
メタルホールソー 67mm-2 5/8" MetalCut	417583	1	¥6,000
メタルホールソー 68mm-2 11/16" MetalCut	417584	1	¥6,000
メタルホールソー 70mm-2 3/4" MetalCut	417585	1	¥6,200
メタルホールソー 73mm-2 7/8" MetalCut	417586	1	¥6,500
メタルホールソー 79mm-3 1/8" MetalCut	417588	1	¥6,700
メタルホールソー 83mm-3 1/4" MetalCut	417589	1	¥7,300
ホールソーアダプタ MetalCut	216214	1	¥3,400
センタードリルピン HSS-Co	206040	5	¥940
ケースホールソー	425032	1	¥3,100
メタルホールソー電気工事セット (21, 27, 33mm 各2個、アダプター、ケース)	3590741	1	¥18,500
メタルホールソー設備工事セット (25,29,30,32,35,38mm 各1個、アダプター、ケース)	3590742	1	¥18,600
メタルホールソー電気タケノコセット (21, 27, 33各2個、アダプター、ステップドリルピン1個、ケース)	3591393	1	¥22,100
メタルホールソー設備タケノコセット (25,29,30,32,35,38mm 各1個、アダプター、ステップドリルピン1個、ケース)	3591394	1	¥22,200

記載されている標準価格はすべて税別です。